

Destructeurs de Documents
Système d'évacuation des déchets

FR Mode d'emploi

IDEAL 5009-2 CC

IDEAL 5009-3 CC





- DE** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- EN** Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions. The operating instructions must always be available.
- FR** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles.
- NL** Leest u voor de gebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
- IT** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- ES** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- SV** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.
- FI** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen ! Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- NO** Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen. Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Operatørmanualen må alltid være tilgjengelig.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.
- RU** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
- HU** A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak minden elérhetőnek kell lennie.
- TR** Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanıma hazır olmalıdır.
- DA** Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CS** Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- PT** Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- EL** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- SL** Prosimo preberjet navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete napravo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK** Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpečnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dosupnom mieste.
- ET** Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.
- ZH** 请在使用前仔细阅读此操作说明。并遵守所有安全规定。
- AR** في الأمان الوقائية تطبيقات ملائكة لرجوا كما المأكولة بتشغيل آلة قبل التشغيل تطبيقات قراءة فرجوا
نحوه من وجود تطبيقات المأكولة والآمنة

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisususojeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

IDEAL



- DE** In der Nähe des Aktenvernichters keine Spraydosen mit entzündbaren Stoffen benutzen!
- EN** Do not use any spray cans with flammable content near to the document shredder!
- FR** Ne pas utiliser d'aérosols de substances inflammables à proximité du destructeur de documents !
- NL** Gebruik in de buurt van de archiefvernietiger geen sputbussen met ontvlambare stoffen!
- IT** Non utilizzare bombolette spray in prossimità del tritacarte!
- ES** ¡No utilizar aerosoles con sustancias inflamables cerca de la trituradora de papel!
- SV** Använd inga sprayburkar med brandfarliga ämnen i närheten av dokumentförstöraren!
- FI** Paperisilppurin lähellä ei saa käyttää syttyviä aineita sisältävästä suihkepullosta!
- NO** Ikke bruk noen spraybokser med antennelige stoffer i nærheten av makuleringsmaskinen!
- PL** W pobliżu niszczarki do dokumentów nie używać aerosoli zawierających palne substancje!
- RU** Не пользоваться вблизи машины для уничтожения деловых бумаг аэрозольными баллончиками с воспламеняющимися веществами!
- HU** Az iratmegsemmisítő közelében nem szabad gyúlékony anyagokat tartalmazó spray dobozokat használni!
- TR** Evrak imha makinesinin yakınılarında yanıcı madde içeren sprey kutuları kullanmayın!
- DA** Nær shredder eller aerosol brug med brandfarlige stoffer!
- CS** V blízkosti skartovacieho pribrojne nepoužívajte spreje s hořlavými látkami!
- PT** Não usar latas de aerossóis com substâncias inflamáveis na proximidade do destruidor de documentos!
- EL** Κοντά στον καταστροφέα εγγράφων δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δοχεία σπρέι με εύφλεκτες ουσίες!
- SL** V bližini uničevalnika dokumentov ne uporabljatirazpršilnih sprejev z vnetljivimi snovmi!
- SK** V blízkosti skartovačky nepoužívajte spreje s horľavými látkami!
- ET** Mitte kasutada paberipurustaja lächedal süttivaid aineid sisaldavaid aerosole!
- ZH** 不得在碎纸机附近使用装有易燃物质的喷雾罐！
- AR** قلباً قلباً داوملا عَمْ ذاَرْلَا مادخْتِسْ مَدْعُونِي عَتِي !
قىئاشوْلَا فَالْتَّ إِنْ بَرْقَلَابْ لاعْتَشَللْ



- DE** Keine entzündbaren Reinigungsmittel verwenden.
- EN** Do not use any flammable cleaning agents.
- FR** Ne pas utiliser de détergents inflammables.
- NL** Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
- IT** Non utilizzare detergenti infiammabili.
- ES** No utilizar productos limpiadores inflamables.
- SV** Använd inga brandfarliga rengöringmedel.
- FI** Älä käytä sytytystä puhdistusaineita.
- NO** Ikke bruk noen antennelige rengjøringsmidler.
- PL** Nie stosować palnych środków czyszczących.
- RU** Не использовать воспламеняющиеся средства для очистки.
- HU** Ne használjon gyúlékony tisztítószereket.
- TR** Yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- DA** Brug ikke brændbare rengøringsmidler.
- CS** Nepoužívejte horľavé čisticí prostředky.
- PT** Não utilizar produtos de limpeza inflamáveis.
- EL** Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα καθαριστικά μέσα.
- SL** Ne uporabljati vnetljivih čistilnih sredstev.
- SK** Nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky.
- ET** Mitte kasutada süttivaid puhasustuvahendeid.
- ZH** 请勿使用易燃清洁剂。
- AR** لاعتـشـ اللـ قـلـبـاـقـلـاـ فـيـظـنـتـلـاـ دـاـوـمـ لـامـعـسـاـ مـدـعـ يـغـنـيـ.



- DE** Keine Akkus / Batterien vernichten!
- EN** Do not destroy accumulators/batteries!
- FR** Ne pas détruire les piles / batteries !
- NL** Accu's / batterijen niet vernietigen!
- IT** Non distruggere pile e batterie!
- ES** ¡No destruya las baterías / pilas!
- SV** Krossa inga ackumulatorer/batterier!
- FI** Älä tuhoa akkuja/paristoja!
- NO** Ikke oppladbare batterier. Må kastes etter bruk!
- PL** Nie wolno zniszczyć akumulatorów / baterii!
- RU** Не разрушайте аккумуляторы / батареи!
- HU** Használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad megsemmisíteni.
- TR** Bataryaları / pilleri imha etmeyin!
- DA** Ødelæg ikke akkumulatorer / batterier!
- CS** Neničit akumulátory / baterie!
- PT** Não eliminar acumuladores / baterias!
- EL** Μην καταστρέψετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες / μπαταρίες!
- SL** Baterijskih vložkov in baterij ni dovoljeno uničevati!
- SK** Neničiť akumulátory / batérie!
- ET** Akkuja/paristoja ei saa hävitää!
- ZH** 不得销毁蓄电池/电池！
- AR** تخلص من الشواحن الصغيرة / البطاريات !



- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisususojaitea • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

IDEAL



- DE** Keine Bedienung durch Kinder!
EN Children must not operate the machine!
FR Pas d'utilisation par un enfant!
NL Geen bediening door kinderen!
IT Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
ES No dejar que la utilicen los niños!
SV Installera maskinen utom räckhåll för barn!
FI Asentakaa laite lasten ulottumattomiin!
NO Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
PL Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzeń!
RU Не допускайте детей к пользованию аппаратом!
HU Gyerekkel a gépet nem kezelhetik
TR Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.
DA Må kun betjenes af voksne
CS Stroj nesmí být obsluhován dětmi!
PT As crianças não devem trabalhar com a máquina!
EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
SL Otroci ne smejo uporabljati naprave
SK So strojom nesmú pracovať deti!
ET Lapsed ei tohi masinat kasutada!
ZH 禁止儿童使用机器!
AR حظر استخدام الأطفال للآلة



- DE** Nicht in das Schneidwerk greifen!
EN Do not reach into the feed-opening of the cutting head!
FR Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe!
NL Blijf buiten het bereik van de invoeropening!
IT Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)!
ES No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte!
SV Använd inte fingarna i öppningen till skärverket!
FI Älkää työntäkö sormia teräpakkaan!
NO Bruk ikke fingrene i åpningen til skjæreverket!
PL Nie wkładać rąk pomiędzy głowice tnące!
RU Не допускайте попадания рук в приемное отверстие режущей головки!
HU Ne nyúljon a vágószerkezetbe!
TR Lütfen kesici kafaların çekme sürme ağızlarına dokunmayın.
DA Hold fingere væk fra åbningen til skæreværket
CS Nesahejte do vstupní šterbiny a nedotýkejte se řezacího mechanismu!
PT Não mexer dentro da abertura de alimentação da cabeça de corte!
EL ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.
SL Ne vtikajte prstov v odprtino rezalne glave
SK Nezasahujte rukami do priestoru medzi nožmi v rezacej hlave!
ET Ärge pange kätt lõikepea sööduavasse!
ZH 禁止操作时，也勿接触刀头入口!
AR لا تمس بآلة التقطيع في الموضع الذي يحيط بالذيل




DE	Vorsicht bei langen Haaren!
EN	Long hair can become entangled in cutting head!
FR	Attention aux cheveux longs !
NL	Pas op met lang haar!
IT	Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio!
ES	Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte!
SV	Undvik långt hår i närheten av skärverket!
FI	Varokaa pitkien hiusten joutumista teräpakkaan !
NO	Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreverket!
PL	Uwaga na długie włosy!
RU	Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата!
HU	Vigyázzon a hosszú hajra!
TR	Uzun saçlara dikkat. Kesici kafalar tarafından içeri çekilebilir.
DA	Undgå långt hår i nærheden af skæreverket
CS	Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do rezacího mechanismu!
PT	O cabelo comprido pode ficar preso na cabeça de corte!
EL	ΚΡΑΒΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
SL	Pazite da dolgi lasje ne pridejo med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali dlhé vlasy !
ET	Pikad juuksed võivad lõikepeasse kinni jäädä!
ZH	切勿让长发接触刀头！
AR	يُنْهَا بِعَذْرَةٍ مِّنْ نَسْكِيَّةِ دَرْجَةِ تَحْشِيرِ الْفَلَوْنَاهِ




DE	Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken!
EN	Take care of ties and other loose pieces of clothing!
FR	Attention au port de cravates et autres vêtements flottants !
NL	Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen!
IT	Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa!
ES	Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas!
SV	Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädsen!
FI	Varokaa solmitaan ja muita pitkiä vaatekappaleitaan !
NO	Vær forsiktig med slips og løse klesplagg!
PL	Uważań na krawaty i inne luźne części garderoby!
RU	Остерегайтесь попадания галстука и других частей одежды!
HU	Vigyázzon a nyakkendőre és a logó ruházatra!
TR	Lütfen Gravat ve uzun giysi uzantılarına dikkat ediniz.
DA	Undgå løse eller hængende klæder inærheden af skæreverket
CS	Pozor na krawaty a volné součásti oděvu!
PT	Cuidado com as gravatas ou outro tipo de roupa solta!
EL	ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.
SL	Pazite na kravato ali druge dele obleke, da ne pridejo med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali kravaty resp. dlhé visiace predmety !
ET	Olge ettevaatlik lipsude ja muude lahtiste riideesemeteega!
ZH	小心领带和其他宽松衣物
AR	بعدم ارتداء ربطة العنق و وجود اربطة اخرى من قماش لاصقة على

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •


IDEAL




- DE** Vorsicht bei Schmuck!
- EN** Be careful of loose jewellery!
- FR** Attention au port de bijoux !
- NL** Let op met halskettingen en andere juwelen!
- IT** Attenzione ai gioielli!
- ES** Tener cuidado con las joyas!
- SV** Var aktsam med löst hängande smycken!
- FI** Varokaa korujen joutumista teräpakkaan!
- NO** Vær forsiktig med løsthengende smykker!
- PL** Ostrożnie z biżuterią!
- RU** Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями!
- HU** Vigyázzon az ékszerekkel!
- TR** Mücevherlerinizin uzun parçalarına dikkat ediniz.
- DA** Undgå løse smykker i nærheden af skæreværket
- CS** Pozor na volné šperky!
- PT** Cuidado com os colares!
- EL** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
- SL** Pazite da nakit ne pade med rezalne nože!
- SK** Dajte pozor, aby sa dorezacej hlavy nedostali retiazky a podobné visiacie predmety !
- ET** Olge ettevaatlik liikuvate ehetega!
- ZH** 注意所戴饰物！
- AR** تأمين ترتيب ملابس العصر ضد رupture مثلاً سلاسل الأساور و الأقراط وغيرها



Ce destructeur détruit toutes sortes de papiers, feuilles à plat ou froissées, ainsi que les cartonnages, même agrafés.




Ne pas détruire des matériaux susceptibles de s'enrouler (ficelles, bandes...) ou de provoquer des éclats.



Les éléments à détruire qui ne sont pas entraînés jusqu'au bloc de coupe, ne peuvent être amenés au bloc que grâce au poussoir (A).


• Consignes de sécurité •




Arrêt rapide → Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence!




Un seul opérateur à la fois est autorisé à utiliser le destructeur.




Tous les éléments du massicot présentant un risque quelconque, sont recouverts de protections, panneaux ou carters!



Ne pas utiliser le destructeur sans les dispositifs de sécurité suivants:
• panneaux (**A**) de protection fixés par vis.
• entonnoir (**B**) et porte sécurisés (**C**) par interrupteur.




Le destructeur ne fonctionne que lorsque la porte et . . .




. . . l'entonnoir sont fermés.


Ne pas utiliser de rehausseur.



Débrancher la prise de courant en cas d'entretien! Ne pas entreprendre personnellement de réparation du destructeur! (voir en page 31).




Protéger le câble d'alimentation secteur de toute chaleur et de tout contact avec des produits diluants ou des bords tranchants!




Pour un arrêt prolongé de la machine,
basculer l'interrupteur sur "0".

• Montage •




Le transport de la machine n'est possible que dans le sens de la longueur et par l'arrière avec les barres de transport (A) et (B) montées.




Vous pouvez ensuite déplacer le destructeur avec un transpalette, positionné au milieu de la largeur arrière ou de la longueur latérale.
Ne jamais soulever le destructeur par l'avant.
Ne soulever le destructeur que si cela est vraiment nécessaire → **risque de basculement.**


- Laissez la grille d'aération dégagée; observez attentivement.
- Le sol doit pouvoir supporter une charge totale d'environ 1200 kg.



• Montage •



- Ouvrir la porte du destructeur.
- Enlever les cales de transport (**A**) que vous conserverez pour un prochain déplacement du destructeur.




- Mettre en place les vis de soutien (**A**).
- Régler les vis de soutien afin de soulager les roulettes arrière.




Chariot

- Placer le sac plastique dans le chariot, tel que décrit dans le chapitre "Changement de sac". (Voir page 25)
- Pousser le chariot jusqu'en butée dans le destructeur en introduisant en premier l'arrière fermé du chariot.
- Refermer la porte.




Système d'évacuation des déchets (en option)

Avant toute utilisation du système d'évacuation des déchets (bande de transport), il faut procéder aux modifications suivantes sur la machine:




Enlever la barre (B) se trouvant à l'arrière.




Décrocher, des deux côtés, le ressort des boules (A).

• Montage •


Démonter la tige de tension.




Pousser le verrou complètement vers l'arrière.




Introduire la bande de transport dans le destructeur.







Verrouiller à l'aide des deux poignées.




Brancher le câble d'alimentation au secteur.



Si la machine doit être utilisée avec un chariot de réception, il faut remonter la barre arrière (A) ainsi que la tige de tension (B).
Le remontage se fait en sens inverse du démontage.



Vérifier le sens de marche de la bande de transport
Mettre la machine en marche.



Faux sens de marche. → Faire intervenir un technicien compétent pour changer le sens de rotation.





Tableau de commande


- ① - Marche
- ② - Arrêt, voyant lumineux "porte ouverte" et "grille ouverte"
- ③ - Retour et voyant lumineux "Sac plein"
- ④ - Interrupteur à clef
- ⑤ - Voyant lumineux "Stand-by"
- ⑥ - Interrupteur principal
- ⑦ - Voyant "surchauffe moteur"
- ⑧ - Arrêt d'urgence




Mise en marche du destructeur

La grille (A) doit être fermée.


• Utilisation •




- Arrêt d'urgence (**A**) tiré.
- Basculer l'interrupteur principal (**B**) sur "I".
- Tourner l'interrupteur à clé (4) vers la droite.
→ Le voyant "Stand-by" s'allume (**C**).
- Appuyer brièvement sur la touche noire (**E**)
→ la bande de transport se met en marche.



Déposer le papier à détruire sur toute la largeur de la bande de transport.
Pour la destruction de listings, déposez-les en pile sur la bande de transport.




Afin de dégager un éventuel bourrage, il est possible de basculer la grille (**A**) vers le haut.




Arrêter le destructeur

Appuyer sur la touche blanche (**A**) ou enclencher l'arrêt d'urgence (**B**).

Ne pas intervenir sur la machine en fonctionnement.




Ce destructeur est doté de la fonction "2 vitesses". Lorsque la machine n'arrive pas à détruire les documents en vitesse rapide, elle bascule automatiquement en vitesse lente, une vitesse dégageant plus de puissance.




Si le bloc de coupe n'arrive toujours pas à détruire les documents, les cylindres de coupe et la bande tournent un instant dans le sens contraire avant de reprendre le sens normal de destruction. Le destructeur bascule automatiquement d'une vitesse à l'autre aussi longtemps que les documents présents sur la bande de transport ne sont pas complètement détruits.

• Utilisation •




Le voyant jaune clignote. Le moteur est en surchauffe. → Déposer moins de documents sur la bande de transport. Le destructeur devrait normalement fonctionner en vitesse rapide.









Mise à l'arrêt du destructeur

- Basculer l'interrupteur principal (**A**) sur "0"
→ L'ensemble de la machine est arrêté.
- Tourner et retirer la clé de l'interrupteur (**B**)
→ L'utilisation du destructeur par toute personne non autorisée est alors impossible.




Arrêt automatique en cas de porte ouverte.
→ Le voyant (O) est allumé.



Arrêt automatique lorsque la grille est ouverte.
→ Le voyant (O) est allumé.

Arrêt automatique en cas de sac plein.
→ Le voyant (R) est allumé.

Changer le sac
Le symbole lumineux "sac plein" s'allume.




- Ouvrir la porte.
- Retirer le chariot du destructeur.
- Déposer le sac sur une palette, par exemple.



Ficeler le sac (fil à lier et appareil de fermeture: voir chapitre "Accessoires").



- Placer un nouveau sac.
- Remettre en place l'élastique de maintien.
- Pousser jusqu'en butée le chariot dans le destructeur en introduisant en premier l'arrière fermé du chariot.
- Refermer la porte du destructeur.
- Vérifier la sécurité de la porte:
Mettre la machine en marche. Lorsque vous ouvrez la porte, le destructeur doit immédiatement s'arrêter.




Entretien

Lors de chaque changement de sac ou lorsque les performances du desstructeur vous semblent un peu diminuées, il faut lubrifier le bloc de coupe!


• Incidents éventuels •




Le destructeur ne se met pas en marche





Prise de courant branchée?





Le symbole lumineux "sac plein" s'allume.
→ Changer le sac.




La grille est-elle ouverte? → Fermer la grille.




La porte est-elle ouverte? → Fermer la porte.




La bande de transport (accessoire) n'est pas verrouillée? → Verrouiller à l'aide des deux poignées.




• Incidents éventuels •




Le voyant "Stand-by" (A) est éteint.



- Tourner l'interrupteur à clé droite.
- Interrupteur principal sur "I",
- Arrêt d'urgence déverrouillé.
- Prise de courant branchée?




Fusibles du bâtiment?




Le destructeur s'arrête

Le voyant jaune s'allume. → laisser refroidir environ 10-20 minutes.




Le voyant jaune (A) s'allume, le voyant vert (B) s'éteint → Surcharge de la bande de transport. Enclencher la protection du moteur (C) après env. 5 min.


• Incidents éventuels •




Pas de performances? → Faire vérifier les phases par un technicien spécialisé?



La porte du destructeur s'ouvre difficilement.
→ Nettoyer ce guide inférieur (A) et le graisser légèrement.



Aucune des solutions proposées ici ne peut vous aider ?
→ Contact : Service
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com




Accessoires recommandés


Système d'évacuation des déchets
(bande de transport)
• 9000 595




Huile spéciale biodégradable 5x1,0 l
• 9000 621



Poussoir¹
• 9000 593



Sacs plastiques de 350 l (par 5) ¹
Sacs plastiques de 350 l (par 50)
• 9000 414




Pour fermer les sacs, vous pouvez utiliser:
L'appareil de fermeture des sacs¹
• 9000 591

Du fil à lier (par 1000) ¹
• 9000 592

¹ Livré avec la machine.

• Données techniques •



Fusibles à utiliser:

en 400V 50/60 Hz disjoncteur de 32 A, type C
(alternative K ou D)
en 200V 50/60 Hz disjoncteur de 100 A, type C
(alternative K ou D)
en 230V 50/60 Hz disjoncteur de 100 A, type C
(alternative K ou D)

Niveau sonore EN 13024 74 dB(A)

Avec d'évacuation des déchets
(bande de transport) niveau sonore EN 13024
devant le destructeur : 77 dB(A)
auprès de la bande de transport : 72 dB(A)

Surface requise: L x P = env. 2,3 m x 4,2 m.

Poids: env. 1200 kg.

Les indications techniques se retrouvent sur la plaque signalétique (**A**) de la machine. Pour bénéficier de la garantie, la machine doit pouvoir être identifiée par sa plaque signalétique.

Un schéma électrique se trouve dans le boîtier électrique de la machine.

Sous réserve de modifications techniques.



I.T.E. Listed 802 D



La société Krug + Priester dispose des certifications suivantes :

- Système de management de la qualité selon DIN EN ISO 9001:2015
- Système de management de l'environnement selon DIN EN ISO 14001:2009
- Système de management de l'énergie selon DIN EN ISO 50001:2011



Déclaration de conformité CE

- Par la présente, nous déclarons que

5009-2; 5009-3;

GS-ID No. 11500902

UL-ID No. 10500902

- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes

2006/42/EG

EC Directives machines

2014/30/EG

EMV directives compatibilité électromagnétique

- Normes harmonisées utilisées, notamment

**EN 60204-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN 13023; EN 13849-1; EN 1010-1**

12.12.2010

Datum

Représentant autorisé pour la documentation technique

Krug & Priester GmbH u. Co KG

Simon-Schweitzer-Str. 34

D-72336 Balingen (Germany)



- Geschäftsführer -

IDEAL

IDEAL • Made in Germany

• Destructeurs de Documents •



• Cisailles et Massicots •



Krug & Priester GmbH & Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

IDEAL 12-2010 20.09.2017 zm